






Art. Nr. 250114.1AV



















250114.1AV - Agnes 5.7x12.2 44mm


Groundplan - Grundplan - Plan de masse - Planimetria - Plattegrond
- Põhiplaan





250114.1AV – Agnes 5.7x12.2 44mm
Foundation – Fundament – Fondation – Fondamenta – Fundering
– Immutatud alusraam





250114.1AV - Agnes 5.7x12.2 44mm
Floor boards - Fussbodenbretter - Plan pose plancher -
Pavimento - Vloerhout - Põrandalaudis
Terrace boards - Terrassenbretter - Plancher de terrasse -
Piattaforme terrazzo - Terrasvloer - Terrassilaud





250114.1AV - Agnes 5.7x12.2 44mm





250114.1AV - Agnes 5.7x12.2 44mm




250114.1AV - Agnes 5.7x12.2 44mm



250114.1AV - Agnes 5.7x12.2 44mm



250114.1AV - Agnes 5.7x12.2 44mm



250114.1AV - Agnes 5.7x12.2 44mm

The drawing shows a plan view of a reinforced concrete slab with a total width of 1280 mm and a total length of 1240 mm. The slab is divided into sections by vertical reinforcement bars (016, 015, 017) and horizontal reinforcement bars (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014). The reinforcement bars are labeled with their respective diameters and spacing. A cross-section view (HS23) is shown, indicating the slab thickness and the position of the reinforcement bars. The drawing also includes a list of dimensions for the slab sections and a list of reinforcement bar diameters and spacing.

Dimensions (mm):

- Total width: 1280
- Total length: 1240
- Section widths: 145.2, 54.8, 105, 45, 84.5, 19.4, 115.6, 85.4, 54.8, 85.4, 112.4, 129.8, 112.4, 4.4
- Section lengths: 149.6, 180, 49.4, 127.6, 120, 230, 359
- Reinforcement bar spacing: 57, 102.6

Reinforcement bar diameters and spacing (mm):

- 011: 57
- 012: 57
- 013: 57
- 014: 102.6
- 001: 4
- 002: 4
- 003: 4
- 004: 4
- 005: 4
- 006: 4
- 007: 4
- 008: 4
- 009: 4
- 010: 4

Reinforcement bar diameters and spacing (mm):


- 016: 16
- 015: 15
- 017: 17

Reinforcement bar diameters and spacing (mm):


- 018: 18
- 019: 19
- 020: 20

Reinforcement bar diameters and spacing (mm):


- 021: 21
- 022: 22
- 023: 23
- 024: 24
- 025: 25
- 026: 26
- 027: 27
- 028: 28
- 029: 29
- 030: 30
- 031: 31
- 032: 32
- 033: 33
- 034: 34
- 035: 35
- 036: 36
- 037: 37
- 038: 38
- 039: 39
- 040: 40
- 041: 41
- 042: 42
- 043: 43
- 044: 44
- 045: 45
- 046: 46
- 047: 47
- 048: 48
- 049: 49
- 050: 50
- 051: 51
- 052: 52
- 053: 53
- 054: 54
- 055: 55
- 056: 56
- 057: 57
- 058: 58
- 059: 59
- 060: 60
- 061: 61
- 062: 62
- 063: 63
- 064: 64
- 065: 65
- 066: 66
- 067: 67
- 068: 68
- 069: 69
- 070: 70
- 071: 71
- 072: 72
- 073: 73
- 074: 74
- 075: 75
- 076: 76
- 077: 77
- 078: 78
- 079: 79
- 080: 80
- 081: 81
- 082: 82
- 083: 83
- 084: 84
- 085: 85
- 086: 86
- 087: 87
- 088: 88
- 089: 89
- 090: 90
- 091: 91
- 092: 92
- 093: 93
- 094: 94
- 095: 95
- 096: 96
- 097: 97
- 098: 98
- 099: 99
- 100: 100




250114.1AV - Agnes 5.7x12.2 44mm




250114.1AV - Agnes 5.7x12.2 44mm


































250114.1AV - Agnes 5.7x12.2 44mm






























250114.1AV - Agnes 5.7x12.2 44mm



























Pos	Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel 250114.1AV - Agnes 5.7x12.2 44mm	1/9	Q	P (mm)	L (mm)
001			1	44x57	4127
002			1	44x57	3716
003			1	44x57	3712
004			12	44x114	4127
005			4	44x114	1416
006			5	44x114	6012
007			4	44x114	3716
008			4	44x114	3712
009			4	44x114	4861
010			9	44x114	1268
011			5	44x114	1798
012			5	44x114	1781
013			5	44x114	2292
014			5	44x114	2022
015			2	44x114	6388
016			1	44x120	3618
017			1	44x120	5270
018			1	44x120	3912
019			2	44x57	244
020			1	44x57	3834
021			84	44x114	244
022			23	44x114	3834
023			1	44x114	3618

Pos	Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel 250114.1AV - Agnes 5.7x12.2 44mm	2/9	Q	P (mm)	L (mm)
024			1	44x114	5270
025			1	44x114	3912
026			1	44x114	3618
027			1	44x114	5270
028			1	44x114	3912
029			1	44x57	971
030			1	44x57	1235
031			1	44x57	793
032			1	44x57	1402
033			1	44x57	1118
034			17	44x114	971
035			17	44x114	1235
036			17	44x114	793
037			17	44x114	1402
038			17	44x114	1118
039			1	44x114	5788
040			1	44x114	6612
041			1	44x120	3618
042			1	44x120	5270
043			1	44x120	3912
044			1	44x57	593
045			1	44x57	360
046			1	44x57	1391






Pos	Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel 250114.1AV - Agnes 5.7x12.2 44mm	3/9	Q	P (mm)	L (mm)
047			1	44x57	2050
048			1	44x57	849
049			17	44x114	593
050			17	44x114	360
051			17	44x114	1391
052			17	44x114	2050
053			17	44x114	849
054			3	44x114	4034
055			3	44x114	3744
056			1	44x114	2422
057			1	44x114	3418
058			1	44x114	5392
059			1	44x56	6388
060			1	44x56	2422
061			11	44x114	5900
062			1	44x114	5900
063			8	44x114	3163
064			8	44x114	1958
065			1	44x114	5900
073			39	44x114	1867
078			17	44x114	3129
079			17	44x114	1926
080			1	44x114	5900




Pos	Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel 250114.1AV - Agnes 5.7x12.2 44mm	4/9	Q	P (mm)	L (mm)
082			17	44x114	302
083			17	44x114	720
084			1	44x114	1867
085			17	44x114	1925
086			17	44x114	360
087			17	44x114	1925
088			1	44x114	5900
089			9	44x114	5900
090			1	44x114	5900
091			8	44x114	887
092			8	44x114	1526
093			8	44x114	891
094			1	44x114	5900
099			19	44x114	246
102			1	44x87	244
WA-1			1		
WB-1			1		
WC-1			1		
WD-1			1		
WE-1			1		





Pos	Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel 250114.1AV - Agnes 5.7x12.2 44mm	5/9	Q	P (mm)	L (mm)
WF-1		1			
WG-1		1			
WH-1		1			
IAR2	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 	4	44x120	5690	
IAR4	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 	22	44x120	5226	
IAR5	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 	22	44x120	3541	
IAR3	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 	22	44x120	3247	
IAR1	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 	4	44x120	2500	
A-PR2	Roof beam - Dachbalken - Panne de toit - Perlina del tetto - Gordingen / dakbalk - Pärlin 	2	70x170	5420	
A-PR5	Roof beam - Dachbalken - Panne de toit - Perlina del tetto - Gordingen / dakbalk - Pärlin 	6	70x170	5420	
A-PR3	Roof beam - Dachbalken - Panne de toit - Perlina del tetto - Gordingen / dakbalk - Pärlin 	8	70x170	3987	
A-PR1	Roof beam - Dachbalken - Panne de toit - Perlina del tetto - Gordingen / dakbalk - Pärlin 	2	70x170	3693	
A-PR4	Roof beam - Dachbalken - Panne de toit - Perlina del tetto - Gordingen / dakbalk - Pärlin 	6	70x170	3693	
FB-1	Floor boards - Fussbodenbretter - Lame de plancher - Pavimento - Vloerhout - Põrandalaud 	96	90x18.5	3985	
FB-2	Floor boards - Fussbodenbretter - Lame de plancher - Pavimento - Vloerhout - Põrandalaud 	80	90x18.5	2780	
FB-3	Floor boards - Fussbodenbretter - Lame de plancher - Pavimento - Vloerhout - Põrandalaud 	96	90x18.5	1575	
SV-1	Terrace boards - Terrassenbretter - Plancher de terrasse - Piattaforme terrazzo - Terrasvloer - Terrassilaud 	129	90x19	2495	
RB-1	Roof boards - Dachbretter - Voliges - Perlina per tetto - Dakhout - Katuselaud 	286	90x18.5	3240	
FL-1	Floor fillet - Fussbodenleiste - Corniere de finition du plancher - Finitura per pavimento (battisco pa) - Vloerafwerklijst - Põrandaliist 		18x18	91	
DPL-1	Roofing felt fillet - Dachpappenleiste - Baguette de fixation du feutre bitumeux - Asse per fissaggio guaina bituminosa - Afdeklijst asfaltpapier - Katusepapiilist 	4	18x58	3290	
M1	Treaded rod m10 - Gewindestange m10 - Tige filetée m10 - Barra filettata passo m10 - Draadstang 10m - Keermelatt 	4		259	







Pos	Piece list – Stückliste – Liste des pièces – Elementi – Stuklijst – Tükítabel 250114.1AV – Agnes 5.7x12.2 44mm 6/9	Q	P (mm)	L (mm)
M2	Treaded rod m10 – Gewindestange m10 – Tige filetée m10 – Barra filettata passo m10 – Draadstang 10m – Keermelatt 	2		943
M3	Treaded rod m10 – Gewindestange m10 – Tige filetée m10 – Barra filettata passo m10 – Draadstang 10m – Keermelatt 	6		2000
TB5-1	Fascia board – Traufbrett – Bandeau de toit – Finitura lati tetto – Gevellijst – Räästalaud 	6	18x90	4267
DRV-1	Roof edge reinforcement – Dachrandverstärkung – Corniere de renfort de bord de toit – Rinforzo x tetto – Dakrand versterking – Räästatugevdus 	6	28x34	4267
GL-1	Gable moulding – Giebelleiste – Planche de rive – Finitura per frontale e retro del tetto – Gevellijst – Viilulaud 	4	18x120	3290
EN	Lengthening bolt for treaded rod – Verlängerungsmutter für gewindestange – Manchon de raccordement de tige filetée – Bullone per barra filettata passo – Extensie moer voor draadstang – Keermelati jätkumutter 	12	D10	
HS8	Screw for gable segment – Schrauben für deckblatt – Vis pour fixation losange de finition – Viti x frontali tetto – Schroef voor gevelpunt segment – Kruvi rombile 	4	3.5x35	
HS9	Screw for gable moulding – Schrauben für giebelleiste – Vis pour fixation planche de rive – Vite per fissare finitura davanti e dietro del tetto – Schroef voor gevellijst – Kruvi viilulauale 	48	3.5x50	
HS12	Screw for fascia boards – Schrauben für traufbretter – Vis pour fixation bandeau de toit – Viti x striscia del tetto – Schroef voor gevellijst – Kruvi räästalauale 	56	4x40	
HS12	Screw for roof edge reinforcement – Schrauben für dachrandverstärkung – Vis pour fixation corniere renfort de bord de toit – Viti x rinforzo bordo tetto – Schroef voor dakrand versterking – Kruvi räästatugevdusele 	56	4x40	
HS18	Screw for foundation – Schrauben zur befestigung fundament – Vis de fixations des poutrelles de fondations – Viti x fondamenta – Schroef voor fundering – Kruvi alusraamile 	400	5x120	
HS18	Screw for roof beams – Schrauben für dachbalken – Vis pour fixation pannes de toit – Viti per perline del tetto – Schroef voor gordingen / dakbalken – Kruvi pärlinitele 	48	5x120	
HS18	Screw for gable – Schrauben für giebel – Vis pour fixation des pignons – Viti per timpano – Schroef voor gevelpunt – Kruvi viilude kinnitamiseks 	15	5x120	
HS16	Screw for 1. wall beam – Schraube für 1. bohlenreihe – Vis de fixations 1ere rangée de madriers avec poutrelles de fondations – Vite fissaggio alle fondamenta – Schroef voor 1 wandbalk – Kruvi poollauale	39	5x90	
HS23	Screw for roof beams – Schrauben für dachbalken – Vis pour fixation pannes de toit – Viti per perline del tetto – Schroef voor gordingen / dakbalken – Kruvi pärlinitele 	16	6x180	
HS23	Screw for wall details – Schraube für wand details – Vis pour mur details – Viti per elementi della porta – Schroef voor wand details – Kruvi seinadetailidele 	52	6x180	
NF2	Zn nail for floor fillet – Zn nagel für fussbodenleiste – Pointe pour corniere de finition du plancher – Chiodi x fissaggio pavimento – Spijker(nagel) voor vloer afdeklijst – Nael põrandaliistule 	182	1.4x40	
SH44	Hammer block – Schlagholz – Calle de frappe – Blocco di legno da usare come cuscinetto quando si usa il martello – Slagklos – Löögiklots 	2		
IN	Nut for treaded rod – Mutter für gewindestange – Écrou pour tige filetée – Dado per barra filettata – Moer voor draadstang – Mutter keermelatil 	12	D10	
SFS	Nut for treaded rod – Mutter für gewindestange – Écrou pour tige filetée – Dado per barra filettata – Moer voor draadstang – Mutter keermelatil 	12	D10	
NF3	Zn nail for terrace – Zn nagel für terrassenbretter – Pointe pour plancher de terrasse – Chiodo zincato per terrazza – Spijker(nagel) voor terrasvloer – Nael terrassilauale 	1548	2.1x50	
NF4	Zn nail for roof – Zn nagel für dachbretter – Pointe pour fixation voliges de toit – Chiodi x perline tetto – Spijker(nagel) voor dakhout – Nael katuselauale 	2058	2x50	
NF4	Zn nail for floor – Zn nagel für fussbodenbretter – Clous pour plancher – Chiodi x perline pavimento – Spijker(nagel) voor vloer – Nael põrandalauale 	1778	2x50	









[illegible]









Pos	Piece list – Stückliste – Liste des pièces – Elementi – Stuklijst – Tükítabel 250114.1AV – Agnes 5.7x12.2 44mm	8/9	Q	P (mm)	L (mm)
	Window – Fenster – Fenetre – Finestra – Raam – Aken 540x540 AK.1.104.PSP.d DGP 		2		
	Window – Fenster – Fenetre – Finestra – Raam – Aken 770x990 AK.1.106.PSP.c DGP 		1		
	Window – Fenster – Fenetre – Finestra – Raam – Aken 1290x990 TAK.1.106.PSP.b DGP 		3		
	Door – Tür – Porte – Porte – Deur – Uks 1588x1957 TUK.1.108.PVV.MM DGP 		3		
	Door – Tür – Porte – Porte – Deur – Uks 835x1957 UK.2.056.PVV.MMW DGP 		1		








Pos	Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel 250114.1AV - Agnes 5.7x12.2 44mm	9/9	Q	P (mm)	L (mm)
	Door - Tür - Porte - Porte - Deur - Uks 835x1957 UL.2.100.IVP.MM TP 		3		
	Door - Tür - Porte - Porte - Deur - Uks 835x1957 UL.2.100.IVV.MM TP 		4		
	Door - Tür - Porte - Porte - Deur - Uks 2077x1957 2UK.1.108.PVP.MM DGP 		1		








Pos	31.01.2025 Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel 770x990 AK.1.106.PSP.c DGP	1/1	Q	P (mm)	L (mm)
	Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 600x812 mm   670x902 mm				
FS1	Window handle fittings - Fenstergriff - Poignée de fenetre - Maniglia c/ferramenta - Raamhendel -/grendel -/klink - Aknalink		1		
FSP	Bolt for window handle fittings - Bolzen für fenstergriff beschlag - Vis pour fixation poignée de fenetre - Bullone x apertura manuale finestra - Schroef voor raamhendel - Akna käepideme polt		2		
HS1	Screw for georgian bars - Schraube für sprossen - Vis pour croisillons - Viti per unire la griglia georgiana della finestra - Schroeven voor raamverdeling - Kruvi akna petfeliistule		8	2.5x20	








Pos	11.11.2024	Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel 1290x990 TAK.1.106.PSP.b DGP	1/1	Q	P (mm)	L (mm)
	Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 515x812 mm   1190x902 mm					
1	Georgian bars - Sprossen - Croisillons - La griglia georgiana - Raamverdeling - Petteliistud			2	15x25	842
2	Georgian bars - Sprossen - Croisillons - La griglia georgiana - Raamverdeling - Petteliistud			4	15x25	545
FS1	Window handle fittings - Fenstergriff - Poignée de fenetre - Maniglia c/ferramenta - Raamhendel -/grendel -/klink - Aknalink			1		
FSP	Bolt for window handle fittings - Bolzen für fenstergriff beschlag - Vis pour fixation poignée de fenetre - Bullone x apertura manuale finestra - Schroef voor raamhendel - Akna käepideme polt			2		
HS1	Screw for georgian bars - Schraube für sprossen - Vis pour croisillons - Viti per unire la griglia georgiana della finestra - Schroeven voor raamverdeling - Kruvi akna petteliistule			12	2.5x20	

Pos	02.02.2018	Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel 1588x1957 TUK.1.108.PVP.MM DGP	1/1	Q	P (mm)	L (mm)
	Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 1593x561 mm			 1488x1875 mm		
						
HS1	Screw for georgian bars - Schraube für sprossen - Vis pour croisillons - Viti per unire la griglia georgiana della finestra - Schroeven voor raamverdeling - Kruvi ukse petteliistule				16	2.5x20
HS4	Screw for door fillet - Schraube zur befestigung türleiste - Vis pour fixation baguette d'arret de porte - Viti per massellino della porta - Schroef voor deurlijst - Kruvi ukse kokkuvaltsiliistule				5	3x30
HS16	Screw for door jamb - Schraube für türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Kruvi ukse lengile				4	5x90
HS25	Screw for doorstep - Schrauben für swelle - Vis pour fixation barre de seuil - Vite per soglia della porta - Schroef voor deurdorpel - Kruvi lävepakule				3	4.5x65
TL4	Door handle fittings - Türgriff - Poignée de porte - Maniglie - Deurhendel / klink - Ukse käepide				1	
TL5	Set of door lock covers - Schlossblenden - Set de garnitures de porte - Copertura serrature - Slot sluitplaat set - Ukse lukuplaat				1	
	Cylinder lock - Zylinderschloss - Barillet de porte - Serratura - Cylinder slot - Ukse lukusüdamik				1	30x35
	Male bolt hinge for door - Türband - Partie male de paumelle de porte - Cerniera anube x porta - Scharnier bout - Ukse polthing isane				6	
	Striker for barrel bolt - Hülse für grendelriegel - Gache au sol du targette - Boccola per fermo della porta - Huls voor vergrendelingsschuif - Vasturaud ukse servariivile				2	

Pos	25.11.2024	Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel 835x1957 UK.2.056.PVV.MMW DGP	1/1	Q	P (mm)	L (mm)
	Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 561x855 mm   735x1873 mm					
HS1	Screw for georgian bars - Schraube für sprossen - Vis pour croisillons - Viti per unire la griglia georgiana della finestra - Schroeven voor raamverdeling - Kruvi ukse petfeliistule			6	2.5x20	
HS16	Screw for door jamb - Schraube für Türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Kruvi ukse lengile			4	5x90	
HS25	Screw for doorstep - Schrauben für swelle - Vis pour fixation barre de seuil - Vite per soglia della porta - Schroef voor deurdorpel - Kruvi lävepakule			2	4.5x65	
TL4	Door handle fittings - Türgriff - Poignée de porte - Maniglie - Deurhendel / klink - Ukse käepide VU			1		
TL5	Set of door lock covers - Schlossblenden - Set de garnitures de porte - Copertura serrature - Slot sluitplaat set - Ukse lukuplaat			1		
	Cylinder lock - Zylinderschloss - Barillet de porte - Serratura - Cylinder slot - Ukse lukusüdamik			1	30x35	
	Male bolt hinge for door - Türband - Partie male de paumelle de porte - Cerniera anube x porta - Scharnier bout - Ukse polthing isane			3		

Pos	05.11.2021	Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel 835x1957 UL.2.100.IVP.MM TP	1/1	Q	P (mm)	L (mm)
		  735x1875 mm				
HS25	Screw for doorstep - Schrauben für swelle - Vis pour fixation barre de seuil - Vite per soglia della porta - Schroef voor deurdorpel - Kruvi lävepakule			2	4.5x65	
HS16	Screw for door jamb - Schraube für türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Kruvi ukse lengile			4	5x90	
TL4	Door handle fittings - Türgriff - Poignee de porte - Maniglie - Deurhendel / klink - Ukse käepide			1		
TL5	Set of door lock covers - Schlossblenden - Set de garnitures de porte - Copertura serrature - Slot sluitplaat set - Ukse lukuplaat			1		
	Cylinder lock - Zylinderschloss - Barillet de porte - Serratura - Cylinder slot - Ukse lukusüdamik			1	30x35	
	Male bolt hinge for door - Türband - Partie male de paumelle de porte - Cerniera anube x porta - Scharnier bout - Ukse polthing isane			3		

Pos	05.11.2021	Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel 835x1957 UL.2.100.IVV.MM TP	1/1	Q	P (mm)	L (mm)
		  735x1875 mm				
HS25	Screw for doorstep - Schrauben für swelle - Vis pour fixation barre de seuil - Vite per soglia della porta - Schroef voor deurdorpel - Kruvi lävepakule			2	4.5x65	
HS16	Screw for door jamb - Schraube für türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Kruvi ukse lengile			4	5x90	
TL4	Door handle fittings - Türgriff - Poignee de porte - Maniglie - Deurhendel / klink - Ukse käepide			1		
TL5	Set of door lock covers - Schlossblenden - Set de garnitures de porte - Copertura serrature - Slot sluitplaat set - Ukse lukuplaat			1		
	Cylinder lock - Zylinderschloss - Barillet de porte - Serratura - Cylinder slot - Ukse lukusüdamik			1	30x35	
	Male bolt hinge for door - Türband - Partie male de paumelle de porte - Cerniera anube x porta - Scharnier bout - Ukse polthing isane			3		

Pos	08.07.2025 Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel 2077x1957 2UK.1.108.PVP.MM DGP	1/1	Q	P (mm)	L (mm)
	Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 425x1593mm Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 561x1593mm   1488x1875				
HS1	Screw for georgian bars - Schraube für sprossen - Vis pour croisillons - Viti per unire la griglia georgiana della finestra - Schroeven voor raamverdeling - Kruvi ukse petteliistule		24	2.5x20	
HS4	Screw for door fillet - Schraube zur befestigung türleiste - Vis pour fixation baguette d'arret de porte - Viti per massellino della porta - Schroef voor deurlijst - Kruvi ukse kokkuvaltsiliistule		5	3x30	
HS16	Screw for door jamb - Schraube für türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Kruvi ukse lengile		6	5x90	
HS25	Screw for doorstep - Schrauben für swelle - Vis pour fixation barre de seuil - Vite per soglia della porta - Schroef voor deurdorpel - Kruvi lävepakule		3	4.5x65	
TL4	Door handle fittings - Türgriff - Poignee de porte - Maniglie - Deurhendel / klink - Ukse käepide VU		1		
TL5	Set of door lock covers - Schlossblenden - Set de garnitures de porte - Copertura serrature - Slot sluitplaat set - Ukse lukuplaat		1		
	Cylinder lock - Zylinderschloss - Barillet de porte - Serratura - Cylinder slot - Ukse lukusüdamik		1	30x35	
	Male bolt hinge for door - Türband - Partie male de paumelle de porte - Cerniera anube x porta - Scharnier bout - Ukse polthing isane		6		
	Striker for barrel bolt - Hülse für grendelriegel - Gache au sol du targette - Boccola per fermo della porta - Huls voor vergrendelingsschuif - Vasturaud ukse servariivile		2		